

## PROCEDURA OPERATIONALA

### PROCEDURA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07

STANDARDE DE REFERINTA: SR EN ISO 9001: 2008

EDITIA: 1  
REVIZIA: 0

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR.....  
INFORMATIV

Destinatar.....

ELABORAT,  
Medic Sef Sectie ATI  
Dr. Chircov Elena

VERIFICAT,  
Director medical  
Dr. Mustafa Latif

APROBAT,  
MANAGER  
Dr. Nastasescu Tudor Ion





Data aprobarii/aplicarii:

**Avertisment:** Documentul de fata este proprietatea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.  
Utilizarea, reproducerea completa sau partiala si difuzarea prezentului document fara acordul scris al managerului Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.  
Copiile sunt numerotate si tinute sub control.

<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 2 din 13
--	---	---

**INDICATORUL REVIZIILOR**

Nr. crt.	Ed/Rev/ Data	Continut sumar sau identificare	Elaborat	Verificat	Aprobat
			Functie, nume, prenume, semnatura	Functie, nume, prenume, semnatura	Functie, nume, prenume, semnatura
1	Ed 1/Rev 0 24.03.2017	Elaborare PO-24-07, in Ed.1, Rev.0	Medic Sef Sectie ATI Dr. Chircov Elena 	Director medical Dr. Mustafa Latif 	Manager Dr. Nastasescu Tudor Ion 

**LISTA DIFUZARE RETRAGERE**

Nr. crt.	Difuzare				Retragere			
	Departament	Data	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Numele si prenumele	Semnatura	Observatii
1	Manager	24.03.2017	Dr. Nastasescu Tudor Ion					
2	Director Medical	24.03.2017	Dr. Mustafa Latif					
3	Director Ingrijiri	24.03.2017	As. Popa Olga					
4	Sectia Medicina Interna I	24.03.2017	Dr. Badea Corina Elena					
5	Sectia Medicina Interna II	24.03.2017	Dr. Mihaileanu Reanina Ionela					
6	Sectia Pediatrie	24.03.2017	Dr. Craciun Dumitru					
7	Sectia Cardiologie	24.03.2017	Dr. Zamfir Nicoleta					
8	Sectia Neurologie	24.03.2017	Dr. Nicolau Lacramioara					
9	Sectia Boli Infectioase	24.03.2017	Dr. Nane Ana					
10	Sectia Pneumologie	24.03.2017	Dr. Covaliov Lilliana					
11	Compartiment D-V	24.03.2017	Dr. Mocanu Georgeta					
12	Sectia Neonatologie	24.03.2017	Dr. Bibic Andreea Roxana					
13	Sectia Obst. Ginecologie	24.03.2017	Dr. Argetoianu Gelu					
14	Sectia Chirurgie generala	24.03.2017	Dr. Risnoveanu Nicolae					
15	Sectia Ortopedie Traumatologie	24.03.2017	Dr. Gutium Ion					
16	Sectia Oftalmologie	24.03.2017	Dr. Manga Carmen					
17	Compartiment O.R.L.	24.03.2017	Dr. Ungureanu Loreta					
18	Compartiment Oncologie medicala	24.03.2017	Dr. Ivanov Mirela					
19	Sectia RMFB	24.03.2017	Dr. ZaiFu Gheorghe					
20	Centrul de Hemodializa	24.03.2017	Dr. Rosu Mihaela					
21	Sectia A.T.I.	24.03.2017	Dr. Chircov Elena					
22	Unitate de Primire Urgente	24.03.2017	Dr. Chiriac Gabriela					

<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 4 din 13
--	---	---

**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR**

Nr. crt.	Obiectul reviziilor	Elaborat/data	Verificat/data	Aprobat/data
1				
2				
3				

## CUPRINS

	Pag.
1. Scop_____	6
2. Domeniu de aplicare_____	6
3. Documente de referinta_____	6
4. Definitii si prescurtari_____	6
5. Descrierea procesului_____	7
6. Responsabilitati_____	8
7. Inregistrari si formulare_____	8
8. Anexe_____	8



<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 6 din 13
--	---	---

## **1. SCOP**

Procedura stabileste modul de lucru privind Contentionarea pacientilor, avand drept scop aplicarea tratamentului si evitarea riscurilor de auto-accidentare sau de accidentare a personalului medical, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.

## **2. DOMENIU DE APLICARE**

Procedura se aplica in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea de intreg personalul medical.

## **3. DOCUMENTE DE REFERINTA**

- 3.1, MSMC - 01 Manualul Sistemului de Management Calitate, editia 1, rev.0
- 3.2, SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al Calitatii. Cerinte.
- 3.3, SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de managementul calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
- 3.4, SR EN ISO 9004/2010 - "Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe managementul calitatii"
- 3.5, Ordin 914 din iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
- 3.6, LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului
- 3.7, ORDIN 488/15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

## **4. TERMENI SI DEFINITII**

### **4.1. Definitii**

Termenii utilizati si definirea acestora este conform cu SR EN ISO 9000:2006 si MSMC-01.

### **4.2. Prescurtari**

FOCG – Foaie de observatii clinica generala

<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 7 din 13
--	---	---

## 5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

### 5.1. Aplicarea masurilor de contentie pentru pacientul adult

Prin contentionare, in sensul prezentelor norme, se intelege utilizarea unor mijloace adecvate prin care pacientul este imobilizat partial sau total.

Medicul curant este cel care stabileste necesitatea contentiei in functie de necesitățile și afecțiunile pacientului.

Contentionarea nu poate fi folosita ca pedeapsa sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament.

Dispozitivele de contentionare sunt curelele late din piele sau echivalente, prevazute cu sistem de prindere pentru pat și cu mansete pentru articulatiile carpiene, tarsiene, torace și genunchi. Curelele și mansetele trebuie să fie ajustabile, cu captuseala dublata de un material moale (burete, pasla, poliuretan special etc.).

Este interzisa folosirea materialelor improvizate (fese, tifon, sfoara etc.) care pot provoca leziuni pacientului contentionat.

Pacientul și/sau reprezentantul sau legal/conventional va/vor fi informat/ti cu privire la masura contentionarii și procedura de revizuire periodica a acesteia.

Pentru eventualitatea aplicării contentiei se va prezenta spre aprobare pacientului sau aparținătorilor Consimțământul de contentie.

Consimțământul de contentie, semnat de pacient sau aparținători, se îndosariază în FOCG.

Consimțământul de va înscrie într-un registru special.

La imobilizarea pacientului trebuie depuse toate eforturile pentru evitarea durerii sau leziunilor și este interzis orice comportament nedemn sau abuziv față de pacient (agresiune verbala, lovire intentionata, prezenta altor pacienti sau persoane neautorizate).

Pozitia de contentionare este în decubit dorsal, cu bratele pe langa corp. Este interzisa imobilizarea capului sau gatului, precum și a bratelor de picioare.

Mansetele trebuie aplicate astfel încat să permită miscări minime ale membrelor și să nu afecteze sub nicio formă respirația și circulația sangvina.

Pe durata contentionării, pacientul își va păstra îmbracamintea, iar necesitățile vitale (alimentatie, hidratare și excretie) și de comunicare vor fi asigurate fără impedimente.

Personalul medical va evalua starea pacientului contentionat la fiecare 15 minute, examinând semnele vitale, menținerea confortului și apariția posibilelor efecte secundare.

Toate informațiile în legatura cu masura contentionării vor fi consemnate atât în foaia de observatie, cât și în Registrul măsurilor de izolare și contentionare.

În FOCG și în Registrul de contentionare vor fi consemnate următoarele informații:

- a) ora și minutul instituirii măsurii restrictive;
- b) gradul de restricție (parțial sau total);
- c) circumstanțele și motivele care au stat la baza dispunerii măsurii restrictive;
- d) numele medicului care a dispus masura restrictiva;
- e) numele membrilor personalului medical care au participat la aplicarea măsurii restrictive;
- f) prezenta oricarei leziuni fizice suferite de pacient sau personalul medical în legatura cu aplicarea măsurii restrictive;
- g) ora și minutul fiecărei vizite de monitorizare a pacientului cu precizarea valorilor funcțiilor vitale, îndeplinirii nevoilor fiziologice sau altor nevoi, după caz;
- h) ora și minutul ridicării măsurii restrictive.



<b>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 8 din 13
--	---	---

*Contentionarea trebuie aplicata pe o durata cat mai scurta de timp posibil si nu poate depasi 4 ore.*

In situatia in care imobilizarea nu a fost initiata din dispozitia medicului, acesta va fi informat in maximum 30 de minute.

Toate interventiile fizice din timpul imobilizarii trebuie sa aiba in vedere varsta, sexul, cultura, limba si istoricul medical, dizabilitatea sau nevoile speciale ale pacientului, sarcina, date care se vor regasi si in foaia de observatie.

### **5.2. Aplicarea masurilor de contentie pentru pacientul sub 18 ani**

In cazul pacientilor sub 18 ani, contentionarea are drept scop sustinerea tratamentului medicamentos in cazul agitatiei psihomotorii si evitarea autovatamarii.

In cazul pacientilor sub 18 ani, contentia se va face numai cu avizul medicului curant sau al medicului de garda, medic specialist psihiatru sau neuropsihiatru pediatric si cu acordul scris al parintelui sau aparinatorului legal, prevazut in consimtamantul semnat de tutore la internare, doar dupa ce au fost epuizate toate mijloacele/metodele de convingere si linistire a pacientului.

Dispozitivele de contentionare sunt curelele late din piele sau echivalente, prevazute cu sistem de prindere pentru pat si cu mansete pentru articulatiile carpiene, tarsiene, torace si genunchi. Curelele si mansetele trebuie sa fie ajustabile, cu captuseala dublata de un material moale (burete, pasla, poliuretan special etc.).

Dispozitivele speciale de protectie sunt manusile si casca speciala de protectie.

Durata contentionarii trebuie sa fie scurta, maximum 30 de minute, cu posibilitatea de repetare in cursul aceleiasi zile.

Copilul contentionat fizic ramane sub supravegherea permanenta din partea personalului medical si nu va ramane singur in incapere.

Tehnica contentionarii consta in imobilizarea atat a membrilor superioare, cat si a celor inferioare, cu evitarea lezarii prin imobilizare

Se interzice folosirea de materiale precum sfoara, tifon, fese sau alte materiale care pot aduce vatamare pacientului.

## **6. RESPONSABILITATI**

Personalul medical va respecta prevederile prezentei proceduri.

## **7. INREGISTRARI**

Nr. Crt.	Inregistrarea	Suportul	Completeaza	Loc de pastrare	Durata
1	Registrul de contentie	Tipizat	Salariat Sectie	Sectie	
2	Formularul de consimtamant	Hartie	Salariat Sectie	Sectie	

## **8. ANEXE**

8.1. Anexa nr. 1: Registrul de contentie

8.2. Anexa nr. 2: Formularul de consimtamant pentru pacientul adult

8.3. Anexa nr. 3: Formularul de consimtamant pentru pacientul sub 18 ani



Anexa nr. 1: Registrul de contentie

Numele si prenumele pacientului	01								
Ora si minutul instituirii masurii restrictive	02								
Gradul de restrictie (parțial sau total)	03								
Circumstanțele si motivele contentionării	04								
Numele medicului care a dispus a dispoziției	05								
Numele membrilor personalității medical care au participat la aplicarea măsurii restrictive	06								
Lezuni fizice suferte de pacient sau personalitat medical	07								
Ora si minutul vizitelor de monitorizare a pacientului (prezintă valori funcții vitale, îndeplinire nevoi fiziologice sau alte nevoi	08								
Ora si minutul ridicării măsurii restrictive	09								

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND CONTENȚIONAREA PACIENȚILOR INTERNATI ÎN ALTE SECȚII DECĂT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07	Exemplar: Ediția: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 10 din 13
--	--	--

## 8.2. Anexa nr. 2: Formularul de consimțământ pentru pacientul adult

### CONSIMȚĂMANT INFORMAT ÎN VEDEREA APLICĂRII MASURILOR RESTRICTIVE (CONTENȚIONARE)

**Nume** \_\_\_\_\_ **Prenume** \_\_\_\_\_  
 legitimat cu B.I./C.I seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_  
 telefon \_\_\_\_\_, cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_  
 str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
 județul/sectorul \_\_\_\_\_, în calitate de **Pacient** internat, sau (în cazul în  
 care pacientul este în incapacitate de a decide) în calitate de **Apartinator** (ruda  
 apropiată sau reprezentant legal) al pacientului \_\_\_\_\_

#### Ce este contenționarea?

Prin contenționare, în sensul prezentelor norme, se înțelege utilizarea unor mijloace adecvate prin care pacientul este imobilizat parțial sau total.

Medicul curant este cel care stabilește necesitatea contenției în funcție de necesitățile și afecțiunile pacientului.

Conținționarea nu poate fi folosită ca pedeapsă sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament.

#### Cum va aplica contenționarea?

Dispozitivele de contenționare sunt curelele late din piele sau echivalente, prevăzute cu sistem de prindere pentru pat și cu manșete pentru articulațiile carpiene, tarsiene, torace și genunchi. Curelele și manșetele trebuie să fie ajustabile, cu captuseala dublată de un material moale (burete, pasla, poliuretan special etc.).

Este interzisă folosirea materialelor improvizate (fese, tifon, sfoară etc.) care pot provoca leziuni pacientului conținționat.

Poziția de contenționare este în decubit dorsal, cu brațele pe lângă corp. Este interzisă imobilizarea capului sau gâtului, precum și a brațelor de picioare.

Manșetele trebuie aplicate astfel încât să permită mișcări minime ale membrilor și să nu afecteze sub nicio formă respirația și circulația sanguină.

Pe durata conținționării, pacientul își va păstra îmbrăcămintea, iar necesitățile vitale (alimentație, hidratare și excreție) și de comunicare vor fi asigurate fără impedimente.

La imobilizarea pacientului trebuie depuse toate eforturile pentru evitarea durerii sau leziunilor și este interzis orice comportament nedemn sau abuziv față de pacient (agresiune verbală, lovire intenționată, prezenta altor pacienți sau persoane neautorizate).

Toate intervențiile fizice din timpul imobilizării trebuie să aibă în vedere vârsta, sexul, cultura, limba și istoricul medical, dizabilitatea sau nevoile speciale ale pacientului, sarcina, date care se vor regăsi și în foaia de observație.

#### Situații speciale

În situația în care imobilizarea nu a fost inițiată din dispoziția medicului, acesta va fi informat în maximum 30 de minute.

**Cunosc că am dreptul să refuz măsura de contenționare dacă nu sunt de acord cu aplicarea ei.**

**Mi s-au adus la cunoștință, prin explicații suficiente, într-un limbaj clar, respectuos și pe înțelesul meu, următoarele:**

a) diagnosticul și modul de stabilire a diagnosticului;

b) scopul, metodele și durata aplicării măsurii de contenționare;

<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 11 din 13
--	---	--

- c) eventualele neplaceri, riscuri sau efecte secundare ale aplicarii masurii de contentiune;
- d) riscurile si consecintele refuzarii aplicarii masurii de contentiune.

Ca urmare, inteleg necesitatea aplicarii masurilor de contentiune si autorizez medicul si personalul medical al sectiei sa aplice masurile de contentiune, in contextul legal al unei practici medicale corecte.

In cazul in care in timpul aplicarii masurilor de contentiune apar situatii si conditii neprevazute, care impun proceduri suplimentare, accept ca medicul desemnat sa actioneze in baza pregatirii sale profesionale in consecinta doar daca aceste proceduri sunt absolut justificate din motive medicale si numai in interesul meu personal si spre binele meu. De la acest accept face exceptie:

---



---

In consecinta si in conditiile precizate, imi dau liber si in cunostinta de cauza, consimtamantul la aplicarea masurilor de contentiune si a tuturor manevrelor asociate necesare.

**Certific ca am citit, am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare le semnez.**

Nume, prenume si semnatura pacient/apartinator Data  
 .....

Nume, prenume si semnatura martorului Data  
 .....

Nume, prenume si semnatura medic curant/de garda Data  
 .....



<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIONAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 12 din 13
--	---	--

### 8.3. Anexa nr. 3: Formularul de consimtamant pentru pacientul sub 18 ani

#### **CONSIMTAMANT INFORMAT IN VEDEREA APLICARII MASURILOR RESTRICTIVE (CONTENTIONARE)**

**Nume** \_\_\_\_\_ **Prenume** \_\_\_\_\_  
 legitimat cu B.I./C.I seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_  
 telefon \_\_\_\_\_, cu domiciliul in localitatea \_\_\_\_\_  
 str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
 judetul/sectorul \_\_\_\_\_, in calitate de **Apartinator** (*ruda apropiata sau  
 reprezentant legal*) al pacientului \_\_\_\_\_

#### **Ce este contentiunea?**

Prin contentiunea, in sensul prezentelor norme, se intelege utilizarea unor mijloace adecvate prin care pacientul este imobilizat partial sau total.

Contentiunea nu poate fi folosita ca pedeapsa sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament.

In cazul pacientilor sub 18 ani, contentiunea are drept scop sustinerea tratamentului medicamentos in cazul agitatiei psihomotorii si evitarea autovatamarii.

In cazul pacientilor sub 18 ani, contentia se va face numai cu avizul medicului curant sau al medicului de garda, medic specialist psihiatru sau neuropsihiatru pediatric si cu acordul scris al parintelui sau apartinatorului legal, doar dupa ce au fost epuizate toate mijloacele/metodele de convingere si linistire a pacientului.

#### **Cum va aplica contentiunea?**

Dispozitivele de contentiunea sunt curelele late din piele sau echivalente, prevazute cu sistem de prindere pentru pat si cu mansete pentru articulatiile carpiene, tarsiene, torace si genunchi. Curelele si mansetele trebuie sa fie ajustabile, cu captuseala dublata de un material moale (burete, pasla, poliuretan special etc.).

Dispozitivele speciale de protectie sunt manusile si cască speciala de protectie.

Durata contentiunii trebuie sa fie scurta, maximum 30 de minute, cu posibilitatea de repetare in cursul aceleiasi zile.

Copilul contentiunat fizic ramane sub supravegherea permanenta din partea personalului medical si nu va ramane singur in incapere.

Tehnica contentiunii consta in imobilizarea atat a membrilor superioare, cat si a celor inferioare, cu evitarea lezării prin imobilizare

Se interzice folosirea de materiale precum sfoara, tifon, fese sau alte materiale care pot aduce vatamare pacientului.

Toate interventiile fizice din timpul imobilizării trebuie sa aiba in vedere varsta, sexul, cultura, limba si istoricul medical, dizabilitatea sau nevoile speciale ale pacientului, sarcina, date care se vor regasi si in foaia de observatie.

#### **Situatii speciale**

In situatia in care imobilizarea nu a fost initiata din dispozitia medicului, acesta va fi informat in maximum 30 de minute.

**Cunosc ca am dreptul sa refuz masura de contentiunea daca nu sunt de acord cu aplicarea ei.**

**Mi s-au adus la cunostinta, prin explicatii suficiente, intr-un limbaj clar, respectuos si pe intelesul meu, urmatoarele:**

**a) diagnosticul si modul de stabilire a diagnosticului;**

**b) scopul, metodele si durata aplicării măsurii de contentiunea;**



<b>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTENTIUNAREA PACIENTILOR INTERNATI IN ALTE SECTII DECAT CELE DE PSIHIATRIE COD PO-24-07</b>	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 24.03.2017 Pagina 13 din 13
--	---	--

- c) eventualele neplaceri, riscuri sau efecte secundare ale aplicarii masurii de contentiunare;
- d) riscurile si consecintele refuzarii aplicarii masurii de contentiunare.

Ca urmare, inteleg necesitatea aplicarii masurilor de contentiunare si autorizez medicul si personalul medical al sectiei sa aplice masurile de contentiunare, in contextul legal al unei practici medicale corecte.

In cazul in care in timpul aplicarii masurilor de contentiunare apar situatii si conditii neprevazute, care impun proceduri suplimentare, accept ca medicul desemnat sa actioneze in baza pregatirii sale profesionale in consecinta doar daca aceste proceduri sunt absolut justificate din motive medicale si numai in interesul meu personal si spre binele meu. De la acest accept face exceptie:

---



---

In consecinta si in conditiile precizate, imi dau liber si in cunostinta de cauza, consimtamantul la aplicarea masurilor de contentiunare si a tuturor manevrelor asociate necesare.

Certific ca am citit, am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare le semnez.

Nume, prenume si semnatura apartinator Data  
 .....

Nume, prenume si semnatura martorului Data  
 .....

Nume, prenume si semnatura medic curant/de garda Data  
 .....